

- ⊗は禁忌があるもの、⚠は投与に注意が必要な薬剤表示されます。
- 禁忌 ・禁止されているもの
  - 原則禁忌 ・原則的に禁止だが、注意をすれば投与可能なもの
  - 慎重投与 ・処方時に注意が必要なもの
  - 注意 ・注意が必要なもの

カルテの編集

閉じる 戻る 次項目 完了 強制入力

**入力時の注意喚起**  
併用禁忌を確認しながらの処方

処置	部位	項目	点数	回数
3004. 除去		処方箋 乳幼児加算	0	
1004. 投薬		調剤料 (内服・屯服)	9	
810. S P (抜歯後の処置)		調剤料 (外用)	6	
301. 歯ぎしり imp BT(7)		薬剤情報提供料	10	1
307. 歯ぎしり imp (ナイト)		手帳記載加算	3	1
302. 歯ぎしり Set (7)		⚠ (内) クラリス錠 200mg 3T		
308. 歯ぎしり Set (ナイ)		(内) フロモックス錠 100mg 3T		
310. 未来院請求後のSet		⚠ (内) ジスロマック錠 250mg 2T		
303. 顎関節症 (咬合調整)		⚠ (内) サワシリンカプセル 250mg 3C		
304. 顎関節症 imp		⊗ (内) テグレート錠 100mg 3T		
305. 顎関節症 Set		⚠ (頓) ロキソニン錠 60mg 1T		
306. 顎関節症 調整		⚠ (頓) カロナール錠 200mg 1T		
309. 未来院請求後のSet		⚠ (頓) ボルタレン錠 25mg 1T		
860. C 特療		(外) ネオステリングリーンうがい液 0.2% 40ml		
1005. 指導		(外) アフタゾロン口腔用軟膏 0.1% 3g		
2505. 医管		内服薬 【書き換え可】		
2201. 口腔衛生指導		注射・点滴		
2301. 注射・点滴		頓服薬 【書き換え可】		
2541. 無呼吸症候群 imp		外用薬 【書き換え可】		
2542. 無呼吸症候群 Set				

三叉神経痛 (第1枝領域)

処方料	回数
42 × 1	
10 × 1	
3 × 1	

薬剤情報・相互作用

算定	服薬中のお薬	コメント	作用機序
⊗ 禁忌			
生活情報			
テグレート錠 100mg	グレープフルーツジュース	テグレート錠 100mg の代謝が抑制され、血中濃度が	グレープフルーツジュースに含まれる成分の代謝酵素 (CYP3
⊗ 原則禁忌			
テグレート錠 100mg	セイヨウトギリソウ (セント・ジョーンズ・ワート) 含有食品	テグレート錠 100mg の代謝が促進され、血中濃度低	セイヨウトギリソウ含有成分の代謝酵素 (P450) 誘導
⚠ 慎重投与			
相互作用			
テグレート錠 100mg	ワルファリン K 錠 1mg「N P」	ワルファリン K 錠 1mg「N P」の作用減弱→併用注意	テグレート錠 100mg の代謝酵素 (P450) 誘導
生活情報			
テグレート錠 100mg	飲酒 (アルコール)	相互に作用増強→併用注意	相加作用 (中枢神経抑制作用)

禁忌薬剤の警告  
処方後に禁忌薬剤をエラー表示

閉じる